

**Чек-лист родительского контроля организации питания
в МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк»**

(наименование организации)

Дата проведения: 04.08.2025

Наименование приема пищи:

☐ завтрак

☐ полдник

☐ второй завтрак

☐ уплотненный полдник

☒ обед

☐ ужин

№ п/п	Наименование показателя	Результат	Примечание
1.	Наличие основного 10-дневного меню для воспитанников от 3 до 7 лет.	да	
2.	Размещение в доступном для посетителей месте основного 10-дневного меню.	да	
3.	Ежедневное (фактическое) меню размещено в доступных для родителей местах (приемные в групповых ячейках, помещения МБДОУ).	да	
4.	В меню нет запрещенных блюд и продуктов.	нет	
5.	Количество приемов пищи соответствует режиму работы МБДОУ.	да	
6.	Наличие контрольного блюда.	да	
7.	Выявлены факты исключения или замены отдельных блюд при сравнении основного 10-дневного меню и ежедневного меню.	нет	
8.	Выявлены факты исключения или замены отдельных блюд при сравнении ежедневного меню и фактически выданных блюд.	нет	
9.	Осуществляется бракераж готовой пищевой продукции с записью в Журнале бракеража готовой пищевой продукции.	да	
10.	Выявлены факты недопуска к реализации блюд или продуктов по результатам работы бракеражной комиссии.	нет	
11.	Соответствие органолептических показателей (внешний вид, цвет, запах) готового блюда требованиям технологической карты.	да	
12.	Соблюдение графика выдачи готовой продукции на пищеблоке.	да	
13.	Соблюдение графика питания воспитанников.	да	
14.	Выявлены факты использования деформированной столовой и/или чайной посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами.	нет	
15.	Организация питьевого режима.	да	

Вывод: качество питания воспитанников соответствует установленным требованиям полностью/соответствует частично/ не соответствует (нужное подчеркнуть).

Предложения и рекомендации:

Члены комиссии:

Ан
(подпись)

Жуковская Е.В. - председатель комиссии
(расшифровка подписи)

Вн
(подпись)

Сидорова Е.В. - член комиссии
(расшифровка подписи)

Вр
(подпись)

Васильченко Е.С. - член родительского комитета
(расшифровка подписи)